



До  
Г-н Кремен Георгиев  
Изпълнителен директор

## ДОКЛАД

за работата на комисия, назначена със Заповед № ОП-3-31/26.07.2019г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **„Доставка на автоматика за абонатни станции”** по Квалификационна система за възлагане на обществени поръчки с предмет: **„Доставка на автоматика за абонатни станции”**

**Уважаеми господин Георгиев,**

Представяме на Вашето внимание, на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, настоящия доклад за работата на комисия, назначена със Заповед № ОП-3-31/26.07.2019г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **„Доставка на автоматика за абонатни станции”** по Квалификационна система за възлагане на обществени поръчки с предмет: **„Доставка на автоматика за абонатни станции”**

Въз основа на изпратените до участниците покани за представяне на Първоначални оферти, бяха получени три оферти, както следва:

1. Първоначална оферта с вх. ОП-340/23.07.2019 и вх. № ОП-341/23.07.2019 г., подадена от **„БРУНАТА” ООД** за Обособени позиции №№ 1 и 2.
2. Първоначална оферта с вх. № ОП-342/23.07.2019 г., подадена от **„СИМЕНС” ЕООД** за Обособена позиция № 1.
3. Първоначална оферта вх. ОП-343/23.07.2019 г., подадена от **ОБЕДИНЕНИЕ „АС КОНСТРУКШЪН”** за Обособени позиции №№ 1 и 2.

Комисията разгледа и се запозна с представените първоначални оферти на участниците.

На 30.07.2019 г. в 15:00 ч. в заседателната зала на дружеството се проведе жребий за определяне на реда на договарянето с поканените участници.

Резултатите от проведения жребий са отразени в протокол, приложен към настоящия доклад.

Договарянето се извърши с поканените участници по реда, определен чрез жребия.

За провеждането на преговорите с всеки от участниците се изготви отделен протокол, който се подписа от членовете на комисията и от съответния участник, приложени към настоящия доклад.

При провеждане на преговорите бяха постигнати следните договорености с участниците:

### Първо договаряне с участника „Бруната” ООД

В изпълнение на Заповед № ОП-30-31/26.07.2019 г. Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД на 31.07.2019 г. от 14:00 часа се събра комисия за провеждане на договарянето в състав:

**Председател:** 1. Маргарита Дончевска – р-л отдел ОП  
**Членове:** 2. инж. Владимир Петров – р-л отдел „Пренос и разпределение на топлинна енергия”  
3. инж. Грета Събева – експерт доставки

На договарянето от страна на участника присъстваха – Виктор Николов и Николай Попандреев – упълномощени представители на „Бруната” ООД.

I. В съответствие с поканата за представяне на оферта са представени:

- Първоначална оферта от участника с вх. № ОП-340/23.07.2019 г., 11:05 ч. за Обособена позиция № 1;
- Първоначална оферта от участника с вх. № ОП-341/23.07.2019 г., 11:08 ч. за Обособена позиция № 2;

II. До датата за провеждане на договарянето, комисията разгледа и се запозна с представената Първоначална оферта за **съответната обособена позиция**, от участника „Бруната” ООД.

III. Комисията след подробно разглеждане на Първоначалната оферта **за съответната обособена позиция** на участника установи, че същата съдържа следното:

**Съдържание на ОПАКОВКАТА:** Първоначалната оферта съдържа:

1. Опис на представените документи;
2. **Техническо предложение**, съдържащо:
  - Предложение за изпълнение на поръчката;
  - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава заявлението, не е законният представител на участника;
  - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
3. Първоначално ценово предложение;
4. Предложения за промени в проекта на договор — подготвя се от участника по приложения към поканата образец
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП.

**Комисията установи, че:**

В предложението за изпълнение на поръчката **За обособена позиция № 2** на участника:

В таблицата: Регулатор на диференциално налягане в комплект с импулсна тръба и щуцер за позиции:

- № 5.1 – участникът е предложил каталожни № 003Н6399, 003Н6908, 003Н6852, при направена проверка в интернет посочените номера са за **kvs 1.6** вместо **2,5** каквото е изискването на Възложителя посочено в т.5.1.

- № 5.2 – участникът е предложил № 003Н6400, 003Н6908, 003Н6852, при направена проверка в интернет посочените номера са за **kvs 2.5** вместо **4,0**, каквото е изискването на Възложителя посочено в т.5.2.

- № 5.3 – участникът е предложил № 003Н6401, 003Н6908, 003Н6852 при направена проверка в интернет посочените номера са за **kvs 4** вместо **6,3**, каквото е изискването на Възложителя посочено в т.5.3.

- № 5.4 – участникът е предложил № 003Н6402, 003Н6909, 003Н6852 при направена проверка в интернет посочените номера са за **kvs 6.3** вместо **8**, каквото е изискването на Възложителя посочено в т.5.4.

- № 5.5 – участникът е предложил № 003Н6852 при направена проверка в интернет посоченият номер е за Импулсна тръба комплект. Лисва кат. № на Регулатор на диференциално налягане.

**IV.** Комисията съвместно с участника договориха следните условия за техническата част за изпълнение на дейностите, предмет на **обособена позиция № 2** и отговаряща на техническите изисквания на Възложителя:

**Участникът следва да представи:**

- Ново Предложение за изпълнение на поръчката;

**Участникът следва да представи исканите документи в срок до 17:00 часа на 01.08.2019г.**

**Договарянето с участника за об. поз № 2 ще продължи на 02.08.2019г. в 14:00 часа.**

**V.** Комисията съвместно с участника договориха следните условия за техническата част за изпълнение на дейностите, предмет на Обособена позиция № 1 и отговаряща на техническите изисквания на Възложителя:

Към предложението за изпълнение на поръчката, Участникът е приложил:

- Техническо предложение, съобразно с Техническа спецификация от Документацията за участие в КС;

- Условия на гаранционна поддръжка.

**1. Място на доставката:**

- ТР „София”, ул. „История Славянобългарска” № 6;

- ТР „София Изток”, ул. „Димитър Пешев” № 6;

- ТР „Земляне”, ул. „Костенец” № 5;

- ТР „Люлин” - гара Волуяк.

**2. Техническо предложение. Условия за изпълнението на обществената поръчка:**

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация за **Обособена позиция № 1** и поканата за участие.

Предлаганите от участника количества и видове автоматика за абонатните станции, отговарят на количества и видове посочени в образците на първоначалната оферта за **Обособена позиция № 1**.

Доставките ще бъдат съпроводени със следните документи на български език или с превод на български език:

- Сертификат/Декларация за съответствие съгласно Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Сертификат/Декларация за произход;
- Технически паспорти, съдържащи: техническо описание, основни технически данни, инструкция за поддръжка, настройка, монтаж и експлоатация на български език.

**3. Участникът е предложил първоначално следният срок за доставка:**

**За обособена позиция № 1:** Срокът за доставка е 50 (петдесет) календарни дни (в цяло число), считано от датата на сключване на договора.

Представителят на участника потвърди предложения срок за доставка.

**4. Участникът е предложил първоначално следният гаранционен срок:**

**За обособена позиция № 1:** Гаранционен срок - 24 месеца (не по-кратък от 24 месеца), считано от датата на доставката и предаването на Възложителя.

Представителят на участника потвърди предложения гаранционен срок.

**5. Комисията, съвместно с участника обсъдиха предлаганата цена за изпълнение.**

**За обособена позиция № 1:** Първоначално предлаганата цена е в размер на **451 631,00** (четирисотин петдесет и една хиляди шестстотин тридесет и един) лв. без ДДС, при посочени единични цени в Първоначалното ценово предложение.

От страна на представителя на участника беше заявено, че могат да направят отстъпка.

На договарянето представителя на участника предложи нова цена в размер на **448 082,00** (четирисотин четиридесет и осем хиляди осемдесет и два лева) лв. без ДДС.

Единичните цени, които ще бъдат представени до 17:00 часа на 01.08.2019г. Договорената цена за изпълнение за обособена позиция № 1 е окончателна.

**6. Участникът предложи промени в проекта на договора.**

№ по ред	Член/точка №	Съществуващ запис	Да се запише (промени) на	Договорени промени
1.	6.4.	6.4. Възложителят е длъжен да прегледа доставката най-късно в 10 (десет) - дневен срок от получаването ѝ, и ако последната има недостатъци, да уведоми Изпълнителя.	6.4. Възложителят е длъжен да прегледа доставката при получаването ѝ, и ако последната има недостатъци, да уведоми незабавно Изпълнителя.	Не се приема
2.	9.6	9.6. Когато Възложителят е удържал от гаранцията за добро изпълнение в	Да отпадне Преповтаря текста на т 7.6.	Не се приема

		горните случаи. Изпълнителят е длъжен в 10 (десет) дневен срок да допълни гаранцията за изпълнение до пълния и размер.		
--	--	--	--	--

**7. Други условия за изпълнение на Обособена позиция № 1 не бяха договорени.**

**Постигнатите договорености за Обособена позиция № 1 са окончателни.**

**Заседанието по договарянето приключи на 31.07.2019 г., в 14:50 часа.**

### **Първо договаряне с участника „СИМЕНС” ЕООД**

В изпълнение на Заповед № ОП-3-31/26.07.2019 г. Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД на 31.07.2019 г. от 15:00 часа се събра комисия за провеждане на договарянето в състав:

**Председател:** 1. Маргарита Дончевска – р-л отдел ОП  
**Членове:** 2. инж. Владимир Петров – р-л отдел „Пренос и разпределение на топлинна енергия”  
 3. инж. Грета Събева – експерт доставки

На договарянето от страна на участника присъстваше Мирослав Мъдров – упълномощен представител на „СИМЕНС” ЕООД.

I. В съответствие с поканата за представяне на оферта е представена:  
 - Първоначална оферта от участника с вх. № ОП-342/23.07.2019 г., 15:46 ч. за Обособена позиция № 1.

II. До датата за провеждане на договарянето, комисията разгледа и се запозна с представената Първоначална оферта за **Обособена позиция № 1**, от участника „СИМЕНС” ЕООД.

III. Комисията след подробно разглеждане на Първоначалната оферта за **Обособена позиция № 1** на участника установи, че същата съдържа следното:

#### **Съдържание на ОПАКОВКАТА:**

Първоначалната оферта съдържа:

1. Опис на представените документи;
2. **Техническо предложение**, съдържащо:  
 Предложение за изпълнение на поръчката;  
 Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава заявлението, не е законният представител на участника;  
 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
3. Първоначално ценово предложение;
4. Предложения за промени в проекта на договор — подготвя се от участника по приложения към поканата образец
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП.
6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

**Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката За обособена позиция № 1 на участника:**

В таблицата: Моторвентил за регулиране отопление и БГВ комплект с присъединителни елементи, за позиции:

- № 1.6 участникът е предложил **DN 25**, който не отговаря на изискването на възложителя **DN 32**, каквото е изискването на Възложителя посочено в т.1.6 (посоченият каталожен номер VVG41.25 отговаря на **DN 25**)

- № 1.7 участникът е предложил **DN 32**, който не отговаря на изискването на възложителя **DN 40**, каквото е изискването на Възложителя посочено в т.1.7 (посоченият каталожен номер VVG41.32 отговаря на **DN 32**)

- № 1.8 участникът е предложил **DN 40**, който не отговаря на изискването на възложителя **DN 50**, каквото е изискването на Възложителя посочено в т.1.8. (посоченият каталожен номер VVG41.40 отговаря на **DN 40**)

**Участникът не е приложил:**

- Техническо предложение, съобразно с Техническа спецификация от Документацията за участие в КС;
- В предсатвеното Предложение за изпълнение на поръчката не е посочен периода за който е валидно предложението;
- Условия на гаранционна поддръжка.

**IV.** Комисията съвместно с участника договориха следните условия за техническата част за изпълнение на дейностите, предмет на **обособена позиция № 1** и отговаряща на техническите изисквания на Възложителя:

**Участникът следва да представи:**

- Ново Предложение за изпълнение на поръчката, с посочен период за който е валидно предложението;
- Техническо предложение, съобразно с Техническа спецификация от Документацията за участие в КС;
- Условия на гаранционна поддръжка.

Участникът ще представи исканите документи в срок до 17:00 часа на 01.08.2019г.

Договарянето с участника ще продължи на 02.08.2019г. в 10:00 часа.

Заседанието по договарянето приключи на 31.07.2019г. в 15:35 часа.

### **Първо договаряне с участника ОБЕДИНЕНИЕ „АС КОНСТРУКШЪН”**

В изпълнение на Заповед № ОП-3-31/26.07.2019 г. Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД на 31.07.2019 г. от 16:00 часа се събра комисия за провеждане на договарянето в състав:

**Председател:** 1. Маргарита Дончевска – р-л отдел ОП

**Членове:** 2. инж. Владимир Петров – р-л отдел „Пренос и разпределение на топлинна енергия”

3. инж. Грета Събева – експерт доставки

На договарянето от страна на участника присъстваше Цветан Райков – упълномощен представител на **ОБЕДИНЕНИЕ „АС КОНСТРУКШЪН”**.

I. В съответствие с поканата за представяне на оферта са представени:

- Първоначална оферта от участника с вх. № ОП-343/23.07.2019 г., 16:46 ч. за Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2.

II. До датата за провеждане на договарянето, комисията разгледа и се запозна с представената Първоначална оферта за **съответната обособена позиция**, от участника **ОБЕДИНЕНИЕ „АС КОНСТРУКШЪН“**.

III. Комисията след подробно разглеждане на Първоначалната оферта **за съответната обособена позиция** на участника установи, че същата съдържа следното:

**Съдържание на ОПАКОВКАТА:** Първоначалната оферта съдържа:

1. Опис на представените документи;
- **Техническо предложение**, съдържащо:
2. Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
3. Първоначално ценово предложение;
4. Предложения за промени в проекта на договор — подготвя се от участника по приложения към поканата образец
5. Декларации за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП.

**Комисията установи, че:**

**За обособена позиция № 1**

В техническото предложение за изпълнение на поръчката **За обособена позиция № 1** на участника:

**т. 4.2. Изисквания за точност на регулирането на гореща вода за битови нужди и отопление**

Резултатът от регулирането трябва ще отговаря на следните изисквания:

- Максимално допустимото постоянно отклонение от зададената стойност  $\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$ . Изискването трябва да се спазва в целия диапазон на изменение на промяна на товара.

и

- Зададената стойност е температурната стойност, която може да се отчете на термометъра за битова гореща вода. Показанията на температурната скала на контролерите трябва да съответстват на действителните зададени стойности с точност до  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ .

**т. 4.4.2. Материали за изработка на регулиращите вентили**

Вентилите трябва ще издържат на работна температура от  $130^{\circ}\text{C}$  без това да предизвиква каквито и да е промени в химическите или конструктивни свойства на използваните материали.

Телата на вентилите трябва ще са от лята стомана или сферографитен чугун, GGG-40 или бронз в съответствие с DIN 4747-1 или еквивалент. Спирателните повърхности трябва ще са от неръждаема стомана или еквивалентен материал.

Задвижванията трябва ще позволяват ръчно манипулиране.

**\*Не са дадени точните стандарти на съответствие за конкретния елемент или материал за изработка в Техническото предложение.**

**За обособена позиция № 2**

В предложението за изпълнение на поръчката **За обособена позиция № 2** на участника:

#### т. 4.1. Общи изисквания

Контролният блок трябва е проектиран за ел. захранване 230V/50 Hz.

#### т. 4.2. Изисквания за точност на регулирането на гореща вода за битови нужди и отопление

Резултатът от регулирането трябва ще отговаря на следните изисквания:

- Максимално допустимото постоянно отклонение от зададената стойност  $\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$ . Изискването трябва да се спазва в целия диапазон на изменение на промяна на товара.

и

- Зададената стойност е температурната стойност, която може да се отчете на термометъра за битова гореща вода. Показанията на температурната скала на контролерите трябва да съответстват на действителните зададени стойности с точност до  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ .

#### т. 4.3. Цифров контролер

Дневната програма трябва ще има деление мин. до половин час.

Зададената стойност на контролния блок трябва ще се чете с точност мин. до  $2^{\circ}\text{C}$ .

Контролерът трябва ще може да ограничава максималната и минимална подаваща температура към отоплителната инсталация (като се използват съществуващите температурни сензори).

#### т. 4.5. Температурни сензори

Сензорите за измерване на температурата на външния въздух, се монтират на външна стена. Работният диапазон на външния сензор да е от  $-30$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ , а максималната времева константа 15 мин.

#### т. 4.6. Регулатор на диференциално налягане с ограничител на потока

Допустимите нива на шумово налягане трябва ще се мерят в абонатната станция (на 1 м отстояние от регулатора за диференциално налягане), както и в едно произволно избрано помещение от отопляваната сграда.

**\*Не са дадени точните стандарти на съответствие за конкретния елемент или материал за изработка в Техническото предложение.**

IV. Комисията съвместно с участника договориха следните условия за техническата част за изпълнение на дейностите, предмет на **обособена позиция № 1 и 2** и отговаряща на техническите изисквания на Възложителя:

**Участникът следва да представи за съответната обособена позиция:**

- Ново Техническо предложение, съобразно с Техническа спецификация от Документацията за участие в КС.

Участникът ще представи исканите документи в срок до 17:00 часа на 01.08.2019г.

Договарянето с участника ще продължи на 02.08.2019г. в 11:00 часа.

Заседанието по договарянето приключи на 31.07.2019г. в 16:35 часа.



## Второ договаряне с участника „Бруната” ООД

В изпълнение на Заповед № ОП-30-31/26.07.2019 г. Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД на 02.08.2019 г. от 14:00 часа се събра комисия за провеждане на договарянето в състав:

**Председател:** 1. Маргарита Дончевска – р-л отдел ОП  
**Членове:** 2. инж. Владимир Петров – р-л отдел „Пренос и разпределение на топлинна енергия”  
3. инж. Грета Събева – експерт доставки

На договарянето от страна на участника присъстваше Виктор Николов – упълномощен представител на „Бруната” ООД.

I. В съответствие с Протокол № 1 от дата 31.07.2019 г., участника е представил допълнителни документи с вх. № ОП-371/01.08.2019 г.

II. Комисията след подробно разглеждане на Допълнителните документи на участника установи, че същите съдържат следното:

- **Ново предложение за изпълнение на поръчката;**

III. Комисията съвместно с участника, обсъдиха представените документи и ги прие без забележка.

IV. Страните договориха следните условия за техническата част за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата процедура:

### **1. Място на доставката:**

- ТР „София”, ул. „История Славянобългарска” № 6;
- ТР „Земляне”, ул. „Костенец” № 5;
- ТР „Люлин” - гара Волюяк.

### **2. Техническо предложение. Условия за изпълнението на обществената поръчка:**

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация за **Обособена позиция № 2** и поканата за участие.

Предлаганите от участника количества и видове автоматика за абонатните станции, отговарят на количества и видове посочени в образците на първоначалната оферта за **Обособена позиция № 2**.

Доставките ще бъдат съпроводени със следните документи на български език или с превод на български език:

- Сертификат/Декларация за съответствие съгласно Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Сертификат/Декларация за произход;
- Технически паспорти, съдържащи: техническо описание, основни технически данни, инструкция за поддръжка, настройка, монтаж и експлоатация на български език.

### **3. Участникът е предложил първоначално следният срок за доставка:**

**За обособена позиция № 2:** Срокът за доставка е 50 (петдесет) календарни дни (в цяло число), считано от датата на сключване на договора.

**Представителят на участника потвърди предложения срок за доставка.**

**4. Участникът е предложил първоначално следният гаранционен срок:**

**За обособена позиция № 2:** Гаранционен срок - 24 месеца (не по-кратък от 24 месеца), считано от датата на доставката и предаването на Възложителя.

**Представителят на участника потвърди предложения гаранционен срок.**

**5. Комисията, съвместно с участника обсъдиха предлаганата цена за изпълнение.**

**За обособена позиция № 2:** Първоначално предлаганата цена е в размер на **159 155,00** (сто петдесет и девет хиляди сто петдесет и пет лева) лв. без ДДС, при посочени единични цени в Първоначалното ценово предложение.

**Представителят на участника потвърди първоначално предложената цена за изпълнение за обособена позиция № 2**

**Цената е окончателна.**

**6. Участникът е предложил промени в проекта на договора.**

№ по ред	Член/точка №	Съществуващ запис	Да се запише (промени) на	Договорени промени
1.	6.4.	6.4. Възложителят е длъжен да прегледа доставката най-късно в 10 (десет) - дневен срок от получаването ѝ, и ако последната има недостатъци, да уведоми Изпълнителя.	6.4. Възложителят е длъжен да прегледа доставката при получаването ѝ, и ако последната има недостатъци, да уведоми незабавно Изпълнителя.	<b>Не се приема</b>
2.	9.6	9.6. Когато Възложителят удържал от гаранцията за добро изпълнение в горните случаи. Изпълнителят е длъжен в 10 (десет) дневен срок да допълни гаранцията за изпълнение до пълния и размер.	Да отпадне. Преповтаря текста на т. 7.6.	<b>Не се приема</b>

**7. Други условия за изпълнение на Обособена позиция № 2 не бяха договорени.**

**Постигнатите договорености за Обособена позиция № 2 окончателни.**

Заседанието по договарянето приключи на 02.08.2019 г., в 14:20 часа.

**Второ договаряне с участника „СИМЕНС” ЕООД**

В изпълнение на Заповед № ОП-3-31/26.07.2019 г. Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД на 02.08.2019 г. от 10:00 часа се събра комисия за провеждане на договарянето в състав:

- Председател:** 1. Маргарита Дончевска – р-л отдел ОП  
**Членове:** 2. инж. Владимир Петров – р-л отдел „Пренос и разпределение на топлинна енергия”  
3. инж. Грета Събева – експерт доставки

На договарянето от страна на участника присъстваше Мирослав Мъдров – упълномощен представител на „СИМЕНС” ЕООД.

I. В съответствие с Протокол № 1 от дата 31.07.2019 г., участника е представил допълнителни документи с вх. № ОП-374/01.08.2019 г.

II. Комисията след подробно разглеждане на Допълнителните документи на участника установи, че същите съдържат следното:

- Ново предложение за изпълнение на поръчката;
- Техническо предложение, съобразно с Техническа спецификация от Документацията за участие в КС;
- Условия на гаранционна поддръжка.

Участникът не е посочил в техническо си предложение:

- Нивото на шумово налягане на регулиращите вентили не трябва да надвишава 50 dB. В жилищната част на сградата нивото на шумово налягане не трябва да надвишава 30 dB. Допустимите нива на шумово налягане трябва да се мерят в абонатната станция (на 1 м отстояние от регулиращите вентили), както и в едно произволно избрано помещение от отопляваната сграда.

- Вентилите предложени от участниците трябва да имат характеристики  $Va = dP_{v100} / dP_{v0} \geq 0,5$ , където  $dP_{v100}$  – е диференциалното налягане на вентила при 100% товар и  $dP_{v0}$  – е диференциалното налягане на вентила в затворено състояние.

кавито са изисванията на Възложителя в Техническа спецификация от Документацията за участие в КС, а именно:

*-Нивото на шумово налягане на регулиращите вентили не трябва да надвишава 50 dB. В жилищната част на сградата нивото на шумово налягане не трябва да надвишава 30 dB. Допустимите нива на шумово налягане трябва да се мерят в абонатната станция (на 1 м отстояние от регулиращите вентили), както и в едно произволно избрано помещение от отопляваната сграда.*

*- Вентилите предложени от участниците трябва да имат характеристики  $Va = dP_{v100} / dP_{v0} \geq 0,5$ , където  $dP_{v100}$  – е диференциалното налягане на вентила при 100% товар и  $dP_{v0}$  – е диференциалното налягане на вентила в затворено състояние.*

Участникът е предложил за модели: серия VVG41, VVG549:

- Налягане на затваряне: в зависимост от използваната задвижка (12 kPa)

Което не отговаря на изискването на Възложителя в Техническа спецификация от Документацията за участие в КС, а именно:

*- Само двупътни регулиращи вентили могат да се използват на първичния контур. Номиналното работно налягане трябва да е минимум 1,6 МПа (PN16). Работната температура да е 130°C, спирателно налягане не по-малко от 1,2 МПа с максимална пропускливост 0,05% от изчислителната.*

Участникът е предложил за модели: серия SAS31.00:

бързодействие 150 s

Което не отговаря на изискването на Възложителя в Техническа спецификация от Документацията за участие в КС, а именно:

Времето за преход след внезапна промяна на товара е максимално 120 s,

III. Комисията съвместно с участника, обсъди представените документи и не ги прие.

**Във връзка с гореизложеното договарянето с участника приключи на етап техническо предложение.**

**Постигнатите договорености за Обособена позиция № 1 са окончателни.**

Заседанието по договарянето приключи на 02.08.2019 г. в 11:45 часа.

### **Второ договаряне с участника ОБЕДИНЕНИЕ „АС КОНСТРУКШЪН”**

В изпълнение на Заповед № ОП-3-31/26.072019 г. Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД на 02.08.2019 г. от 12:00 часа се събра комисия за провеждане на договарянето в състав:

**Председател:** 1. Маргарита Дончевска – р-л отдел ОП

**Членове:** 2. инж. Владимир Петров – р-л отдел „Пренос и разпределение на топлинна енергия”

3. инж. Грета Събева – експерт доставки

На договарянето от страна на участника присъстваше Цветан Райков – упълномощен представител на **ОБЕДИНЕНИЕ „АС КОНСТРУКШЪН”**.

II. Комисията след подробно разглеждане на Допълнителните документи на участника установи, че същите съдържат следното:

- Ново Техническо предложение за съответната обособена позиция, съответстващо на Техническата спецификация от Документацията за участие в КС;

III. Комисията съвместно с участника, обсъди представените документи и ги прие без забележка.

IV. Страните договориха следните условия за техническата част за изпълнение на дейностите, предмет съответната обособена позиция:

#### **1. Място на доставка:**

За обособена позиция № 1:

- ТР „София”, ул. „История Славянобългарска” № 6;

- ТР „София Изток”, ул. „Димитър Пешев” № 6;

- ТР „Земляне”, ул. „Костенец” № 5;

- ТР „Люлин” - гара Волюяк.

За обособена позиция № 2:

- ТР „София”, ул. „История Славянобългарска” № 6;

- ТР „Земляне”, ул. „Костенец” № 5;

- ТР „Люлин” - гара Волюяк.

#### **2. Техническо предложение. Условия за изпълнението на обществената поръчка:**

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация за съответната обособена позиция и поканата за участие.

Предлаганите от участника количества и видове автоматика за абонатните станции, отговарят на количества и видове посочени в образците на първоначалната оферта за съответната обособена позиция.

Доставките ще бъдат съпроводени със следните документи на български език или с превод на български език:

- Сертификат/Декларация за съответствие, съгласно Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Сертификат/ декларация за произход;
- Технически паспорти съдържащи: техническо описание, основни технически данни, инструкции за поддръжка, настройка, монтаж и експлоатация на български език.

**3. Участникът е предложил първоначално следният срок за доставка:**

**За обособена позиция № 1:** Срокът за доставка е 90 (деветдесет) календарни дни (в цяло число), считано от датата на сключване на договора.

**За обособена позиция № 2:** Срокът за доставка е 90 (деветдесет) календарни дни (в цяло число), считано от датата на сключване на договора.

**Представителят на участника потвърди предложените срокове за доставка.**

**4. Участникът е предложил първоначално следният гаранционен срок:**

**За обособена позиция № 1:** Гаранционен срок - 24 месеца (не по-кратък от 24 месеца), считано от датата на доставката и предаването на Възложителя.

**За обособена позиция № 2:** Гаранционен срок - 24 месеца (не по-кратък от 24 месеца), считано от датата на доставката и предаването на Възложителя.

**Представителят на участника потвърди предложения гаранционен срок.**

**5. Комисията, съвместно с участника обсъдиха предлаганата цена за изпълнение.**

**За обособена позиция № 1:** Първоначално предлаганата цена е в размер на **530 428,36** (петстотин и тридесет хиляди четиристотин двадесет и осем лева и тридесет и шест стотинки) **лв. без ДДС**, при посочени единични цени в Първоначалното ценово предложение.

**За обособена позиция № 2:** Първоначално предлаганата цена е в размер на **188 268,20** (сто осемдесет и осем хиляди двеста шестдесет и осем лева и двадесет стотинки) **лв. без ДДС**, при посочени единични цени в Първоначалното ценово предложение.

**От страна на представителя на участника беше заявено, че могат да направят отстъпка.**

**На договарянето представителя на участника предложи нови по-благоприятни за възложителя цени, както следва:**

**За обособена позиция № 1:** нова предлаганата цена в размер на **449 800,00** (четиристотин четиридесет и девет хиляди и осемстотин лева) **лв. без ДДС**, при единични цени, който ще бъдат представени до 17:00 часа на 05.08.2019г.

**За обособена позиция № 2:** нова предлаганата цена в размер на **158 800,00** (сто петдесет и осем хиляди и осемстотин лева) **лв. без ДДС**, при единични цени, който ще бъдат представени до 17:00 часа на 05.08.2019г.

**Договорените цени за изпълнение са окончателни.**

**6. Участникът е предложил промени в проекта на договора.**

№ по ред	Член/точка №	Съществуващ запис	Да се запише (промени) на	Договорени промени
1.	5.6.	5.6. При появили се в гаранционния срок дефекти Изпълнителят е длъжен да поправи или замени дефектиралата стока в срок от 5 работни дни от получаване на писменото уведомление от Възложителя за дефекта.	5.6. При появили се в гаранционния срок дефекти Изпълнителят е длъжен да поправи или замени дефектиралата стока в срок от 30 (тридесет) работни дни от получаване на писменото уведомление от Възложителя за дефекта.	Не се приема
2	8.2.	8.2. Изпълнителят се задължава да предприеме незабавни действия в 5 (пет) дневен срок след писмено известие от Възложителя, за да подмени дефектиралата стока по време на гаранционния период.	8.2. Изпълнителят се задължава да предприеме незабавни действия в 30 (тридесет) дневен срок след писмено известие от Възложителя, за да подмени дефектиралата стока по време на гаранционния период.	Не се приема
3	9.1.	9.1. При забавено изпълнение по вина на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% от стойността на неизпълнената част за всеки ден закъснение, но не повече от 20% от стойността на съответната заявка.	9.1. При забавено изпълнение по вина на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% от стойността на неизпълнената част за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от стойността ѝ.	9.1. При забавено изпълнение по вина на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% от стойността на неизпълнената част за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от общата стойност на договора.
4	9.4.	9.4. Възложителят се задължава да извърши плащанията в договорените срокове след представяне на	9.4. Възложителят се задължава да извърши плащанията в договорените срокове след представяне на	9.4. Възложителят се задължава да извърши плащанията в

		съответните документи В противен случай Възложителя дължи неустойки в размер на 0,5 % от общата стойност на забавената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 20 % от стойността й.	съответните документи В противен случай Възложителя дължи неустойки в размер на 0,5 % от общата стойност на забавената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от стойността й.	договорените срокове, след представяне на съответните документи. В противен случай Възложителя дължи неустойки в размер на 0,5 % от общата стойност на забавената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от стойността на договора.
5		несъществува	Авансово плащане в размер 30% (тридесет на сто) от стойността на договора без ДДС. Авансовото плащане се извършва след представяне на гаранция за обезпечаване на пълният размер на авансовото плащане под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка и фактура.	<b>Не се приема</b>

## 7. Други условия за изпълнение не бяха договорени.

### Постигнатите договорености са окончателни.

Заседанието по договарянето приключи на 02.08.2019 г., в 12:40 часа.

Съгласно договореното в Протоколи от 31.07.2019 г. и Протоколи от 02.08.2019 г., участниците „Бруната” ООД и ОБЕДИНЕНИЕ „АС КОНСТРУКШЪН” са предствили, както следва:

1. Подобрена ценова оферта с вх. № ОП-370/01.08.2019г., с посочени единични цени от „Бруната” ООД.
2. Допълнителни документи към Първоначалната оферта с вх. № ОП-390/05.08.2019г., с посочени единични цени от ОБЕДИНЕНИЕ „АС КОНСТРУКШЪН”.

**Комисията установи, че ценовите оферти на участници са попълнени, подписани и подпечатани, съгласно образеца на ценово предложение.**

**Комисията, съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, класира офертите на участниците по обособени позиции, както следва:**

**За Обособена позиция № 1**

1-во място – „БРУНАТА” ООД, с договорена обща цена за изпълнение - 448 082,00 лв. без ДДС.

2-ро място - ОБЕДИНЕНИЕ „АС КОНСТРУКШЪН”, с договорена обща цена за изпълнение - 449 800,00 лв. без ДДС.

**За Обособена позиция № 2**

1-во място - ОБЕДИНЕНИЕ „АС КОНСТРУКШЪН”, с договорена обща цена за изпълнение - 158 800,00 лв. без ДДС.

2-ро място – „БРУНАТА” ООД, с договорена обща цена за изпълнение - 159 155,00 лв. без ДДС.

**С оглед на гореизложеното комисията взе единодушно следните решения:**

1. Предлага на възложителя, участника „СИМЕНС” ЕООД за Обособена позиция № 1 да бъде отстранен от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на автоматика за абонатни станции” по Квалификационна система за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на автоматика за абонатни станции”, на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

2. Комисията реши, че предложените от класирания на първо място участник условия за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1 са в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и на документацията за възлагане на обществената поръчка, и предлага на възложителя за изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 1, да бъде определен участникът „БРУНАТА” ООД, с който да бъде сключен договор.

3. Комисията реши, че предложените от класирания на първо място участник условия за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2 са в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и на документацията за възлагане на обществената поръчка, и предлага на възложителя за изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 2, да бъде определен участникът ОБЕДИНЕНИЕ „АС КОНСТРУКШЪН”, с който да бъде сключен договор.

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, комисията предава настоящия доклад, заедно с цялата документация на възложителя.

**Приложения:**

1. Протокол от проведен жребий
2. Протоколи от договарянето

**Комисия в съ**

**Председател:**

Маргарита До  
р-л отдел ОП

**Членове:**

инж. Владимир  
р-л отдел „Пре

