



топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

Изм. № 01-44/14 2015 год.

Относно: Въпроси по обществена поръчка с предмет: „Доставка на полипропиленови тръби и фитинги за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД”

Във връзка с постъпили запитвания относно документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на полипропиленови тръби и фитинги за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД” и на основание чл.29, ал.2 от ЗОП, публикуваме следното разяснение:

Въпрос 1: Сферични кранове ППР в описа са посочени както следва:

Сферичен кран PPR	PN20	φ20	бр.	104		417		521
Сферичен кран PPR	PN20	φ25	бр.	31				31
Сферичен кран PPR	PN20	φ32	бр.	60		144		204
Сферичен кран PPR	PN20	φ40	бр.	78		210		288
Сферичен кран PPR	PN20	φ50	бр.	58		196		254
Сферичен кран PPR	PN20	φ63	бр.	3		8		11
Сферичен кран PPR	PN20	φ25	бр.	12				12
Сферичен кран PPR	PN20	φ32	бр.	72	280			352
Сферичен кран PPR	PN20	φ40	бр.	75	560			635
Сферичен кран PPR	PN20	φ50	бр.	58	560			618
Сферичен кран PPR	PN20	φ63	бр.	58	280			338
Сферичен кран PPR	PN20	φ75	бр.	4				4

Защо се повтарят, де не би да са едните сферични, а другите спирателни или сферични с изпускател или искате да се подадат цени на едни и същи позиции сферични кранове.

Отговор: Посочените съоръжения са за резервно оборудване за отделните топлорайони. Моля, спазвайте последователността на техническата спецификация. Посочените количества са верни.

Въпрос 2: Тройник ППР в описа са посочени както следва:

Тройник PPR	PN20	φ20	бр.			390		390
Тройник PPR	PN20	φ32	бр.	12		331		343
Тройник PPR	PN20	φ40	бр.			59		59
Тройник PPR	PN20	φ20 x φ20 x φ20	бр.	40				40
Тройник PPR	PN20	φ32 x φ20 x φ32	бр.	12		288		300
Тройник PPR	PN20	φ32 x φ25 x φ32	бр.	12				12
Тройник PPR	PN20	φ32 x φ32 x φ32	бр.	4				4
Тройник PPR	PN20	φ40 x φ40 x φ40	бр.	16				16
Тройник PPR	PN20	φ50 x φ20 x φ50	бр.	40		106		146
Тройник PPR	PN20	φ50 x φ25 x φ50	бр.	40				40

Моля обърнете внимание на позициите в червено [(Тройник PPR - PN20 - ϕ 20), (Тройник PPR - PN20 - ϕ 20 x ϕ 20 x ϕ 20)], синьо [(Тройник PPR - PN20 - ϕ 32), (Тройник PPR - PN20 - ϕ 32 x ϕ 32 x ϕ 32)] и зелено [(Тройник PPR - PN20 - ϕ 40), (Тройник PPR - PN20 - ϕ 40 x ϕ 40 x ϕ 40)], това е една и съща номенклатура, изписана по различен начин. За една и съща номенклатура ли да се подадат цени или е допусната грешка.

Отговор: Моля спазвайте последователността на техн. спецификация, както и размерността, като за ϕ 20, ϕ 32 и ϕ 40 да се счита ϕ 20 x ϕ 20 x ϕ 20, ϕ 32 x ϕ 32 x ϕ 32 и ϕ 40 x ϕ 40 x ϕ 40.

Въпрос 3: Моля за точна спецификация на тройник редукиращ женски – примерно позициите с жълт фон [(Тройник PPR - PN20 - ϕ 50 x ϕ 25 x ϕ 50)] и [(Тройник редукиращ - женски PPR - PN20 - ϕ 50 x ϕ 25 x ϕ 50)] едни и същи артикули ли са или не. Ако не моля за точно уточнение.

Отговор: Тройник PPR ϕ 50 x ϕ 25 x ϕ 50 е аналогичен с тройник редукиращ ϕ 50 x ϕ 25 x ϕ 50.

Въпрос 4: Холендър PPR с гайка / Щуцер – нипел с мет. хол. гайка

Холендър PPR с гайка	PN20	3/4" на ϕ 20	бр.	50				50
Холендър PPR с гайка	PN20	1 1/4" на ϕ 32	бр.	250	560			810
Холендър PPR с гайка	PN20	1 1/2" на ϕ 40	бр.	200	560			760
Холендър PPR с гайка	PN20	2" на ϕ 50	бр.	50	280			330
Холендър PPR с гайка	PN20	1" на ϕ 25	бр.	100	280			380
Щуцер - нипел PPR с мет. хол. гайка	PN20	ϕ 25 x 1"	бр.	10		27		37
Щуцер - нипел PPR с мет. хол. гайка	PN20	ϕ 32 x 1"	бр.	14				14
Щуцер - нипел PPR с мет. хол. гайка	PN20	ϕ 32 x 1 1/4"	бр.	200		1229	100	1529
Щуцер - нипел PPR с мет. хол. гайка	PN20	ϕ 40 x 1"	бр.	10		54		64
Щуцер - нипел PPR с мет. хол. гайка	PN20	ϕ 40 x 1 1/4"	бр.	24		54		78
Щуцер - нипел PPR с мет. хол. гайка	PN20	ϕ 40 x 1 1/2"	бр.			11		11
Щуцер - нипел PPR с мет. хол. гайка	PN20	ϕ 50 x 1 1/2"	бр.	4				4
Щуцер - нипел PPR с мет. хол. гайка	PN20	ϕ 63 x 2"	бр.	4				4

Моля, посочете коя снимка (пп преход с холендрова гайка /завършваща на муфа/, пп шуцер с холендрова гайка /завършваща на тръба/ и пп холендрова връзка /от двете страни е тръба/) на кой Ваш артикул отговаря, защото тези артикули са близки и се описват по доста алтернативни начини от различните производители и вносители.

Отговор: Артикула е шуцер PPR с метална холендрова гайка (завършваща на тръба).

Въпрос 4: Преход PPR с външна месингова резба ϕ 20x1 – не се произвежда. Вероятно става въпрос за 20x1/2"

Отговор: Посочените артикули са нужни за замяна на налични елементи. Участниците следва да съобразят предлаганите артикули със изискванията, посочени в техническата спецификация.

Въпрос 5: При сферичните кранове има повторение на диаметрите т.е. едни и същи диаметри ги има в две отделни позиции – така ли ще остане?

Отговор: Да се спазва последователността на техническата спецификация от документацията за участие. Посочените видове и количества са верни.

Въпрос 6: Тръба PPR, PN 20 не се произвежда със следните дебелини на стената: $\phi 25 \times 3,4$; $\phi 32 \times 3,4$; $\phi 50 \times 6,7$; $\phi 63 \times 6,7$. Тръба PN 20 се произвежда със SDR-6 в следните размери: $\phi 25 \times 4,2$; $\phi 32 \times 5,4$; $\phi 50 \times 8,3$; $\phi 63 \times 10,5$ мм.

Отговор: Придържайте се към спецификацията. Допустимо е да бъдат предложени артикули с дебелина не по-малка или равна на посочената.

Въпрос 7: Тръба PPR с вложка от фибростъкло не се произвежда с PN 20. Произвеждат се с PN 16 със SDR-7,4 при следните диаметри: $\phi 25 \times 3,5$ мм; $\phi 32 \times 4,4$ мм; $\phi 40 \times 5,5$ мм; $\phi 50 \times 6,9$ мм; $\phi 63 \times 8,6$ мм.

Отговор: Тръбите са необходими за контур БГВ – топла вода. Да се спазва техническата спецификация по отношение на налягането.

Въпрос 8: Моля за разяснение на 3- те позиции по запитването ни, моля да имате предвид, че следните позиции са невъзможни във вида които са подадени в спецификацията, а именно:

1. Преход ППР с външна месингова резба - $\phi 20 \times 1$ " - 50 бр.
2. Преход ППР с външна месингова резба - $\phi 40 \times 1$ " - 93 бр.
3. Преход ППР ъглов с външна резба - $\phi 32 \times 3/4$ " - 10 бр.
4. Тройник ППР- метал с вътрешна резба - $\phi 40 \times 1/2$ " * $\phi 40$ - 246 бр.
5. Тройник ППР- метал с вътрешна резба - $\phi 40 \times 3/4$ " * $\phi 40$ - 276 бр.
6. Тройник ППР - метал с вътрешна резба - $\phi 50 \times 1/2$ " * $\phi 50$ - 12 бр.
7. Щуцер нипел ППР с метална холендрова гайка със следните размери: 32×1 ; $32 \times 1 1/4$; 40×1 ; $40 \times 1 1/4$; $40 \times 1 1/2$; $50 \times 1 1/2$; 63×2 ;


Моля имайте предвид, че горе изброените артикули са възможни, но след детайлно проучване на всички български производители и вносители сертифициран. Установих че гореизброените артикули не са налични и поради липса на търсене не се предлагат на българския пазар.

Моля, да се подменят с алтернативни, за да може да се подадат адекватни цени и адекватни срокове за доставка.

Примерно: Преход ППР с външна месингова резба - $\phi 20 \times 1$ " - 50 бр.

Би могъл да се пусне като преход 32×1 - 50 бр и редуктив 32×20 - 50 бр. или преход $20 \times 1/2$ женска резба - 50 бр. и поцинкован или месингов нипел редуктивен $1 \times 1/2$ - 50 бр. и така нататък.....

Отговор: Посочените артикули са нужни за замяна на налични елементи. Участниците следва да съобразят предлаганите артикули с оглед покриване на необходимите размери, посочени в техническата спецификация.



С уважение,

Георги Беловски
Изпълнителен директор